

Số: 11824 /BNNMT-TNN

V/v tổ chức thực hiện quy trình vận hành
liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng*Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng;
- UBND các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia;
- Các công ty thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Huội Quảng - Bản Chát và Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Ngày 06 tháng 10 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1936/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng (sau đây gọi là Quy trình 1936), thay thế Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 và Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2026. Quy trình bao gồm 05 chương, 29 điều và 03 phụ lục, so với Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 922/QĐ-TTg (sau đây gọi là quy định trước đây). Thực hiện quy định tại khoản 1, Điều 29 của Quy trình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trân trọng gửi tới quý Cơ quan một số điểm mới, chủ yếu và tổ chức thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, cụ thể như sau:

1. Một số quy định mới, chủ yếu của Quy trình 1936 trong việc vận hành các hồ chứa:

a) Thời gian vận hành mùa lũ từ 15/6 đến 31/10, mùa cạn từ 01/11 đến 14/6 năm sau; điều chỉnh quy định về phân chia thời kỳ vận hành trong mùa lũ, theo đó không quy định lũ sớm, lũ chính vụ, lũ muộn và thay đổi thành các thời kỳ vận hành mùa lũ phù hợp với diễn biến bất thường của thời tiết (*Điều 2*) để bảo đảm nâng cao hiệu quả vận hành hồ chứa tham gia phòng lũ, cấp nước cho hạ du phù hợp với từng thời kỳ.

b) Điều chỉnh quy định vận hành linh hoạt trong mùa lũ, cụ thể: trong từng thời kỳ, căn cứ diễn biến thời tiết, mực nước tại các trạm thủy văn và nhận định, dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, các hồ được chủ động dâng hoặc tích dần mực nước trong giới hạn quy định; riêng thời kỳ từ ngày 20/7 đến ngày 21/8, việc vận hành linh hoạt dâng mực nước hồ do Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định (*Điều 6, Điều 7 và Điều 8*).

Bổ sung quy định, trường hợp có cảnh báo, dự báo xuất hiện El Nino, nguy cơ thiếu nước trên lưu vực sông, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định dâng dần mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang sớm hơn quy định nhưng không vượt quá cao trình mực nước quy định theo từng thời kỳ (*khoản 7 Điều 7, khoản 4 Điều 8*).

c) Điều chỉnh, bổ sung quy định đảm bảo cấp nước cho hạ du đối với thời kỳ từ ngày 16/9 đến ngày 31/10 của mùa lũ trong thời gian các hồ không thực hiện chế độ vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du và vận hành đảm bảo an toàn công trình (*khoản 3 Điều 8*).

d) Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể một số tình huống bất thường, khẩn cấp trong thời gian mùa lũ (*Điều 17*) và mùa cạn (*Điều 18*), trong đó làm rõ tín hiệu, điều kiện, phương thức vận hành, ứng phó và trách nhiệm của các bên liên quan.

đ) Bổ sung quy định vận hành hồ chứa căn cứ vào trạng thái nguồn nước theo kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố để đảm bảo an ninh nguồn nước cấp cho sinh hoạt, nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn hệ thống điện quốc gia (*Điều 11, Điều 16, Điều 17, Điều 18*).

e) Bổ sung quy định liên quan đến hồ Thác Bà trong thời gian chưa hoàn thành phương án nâng cao năng lực xả lũ: trong thời gian chưa hoàn thành phương án nâng cao năng lực xả lũ kiểm tra của công trình, mực nước cao nhất trong thời gian vận hành mùa lũ của hồ chứa Thác Bà không được phép vượt quá cao trình 56 m, trừ trường hợp được huy động dung tích chống lũ cho hạ du hoặc trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền cho phép (*khoản 3 Điều 2 Quyết định số 1936/QĐ-TTg*).

g) Bổ sung trách nhiệm của Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trong việc: chỉ đạo thực hiện xử lý các trường hợp sự cố công trình vượt quá khả năng ứng phó của Bộ Công Thương (*khoản 1 Điều 10*); xem xét, quyết định việc huy động một phần dung tích hồ Sơn La từ cao trình mực nước lớn nhất thiết kế đến mực nước lớn nhất kiểm tra để cắt lũ cho hạ du trong các tình huống bất thường, khẩn cấp (*khoản 5 Điều 17*); chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó trong trường hợp có tính chất quan trọng, cấp bách theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, pháp luật về thủy lợi và pháp luật về tình trạng khẩn cấp (*Điều 19*).

h) Bổ sung trách nhiệm của Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định vận hành các hồ chứa điều tiết cắt, giảm lũ trong các tình huống thường xuyên và các tình huống bất thường, khẩn cấp, rủi ro thiên tai xảy ra trên diện rộng (*Điều 20*).

i) Bổ sung khoản 1 Điều 29 của Quy trình nhằm quy định chuyển tiếp, đảm bảo việc vận hành các hồ chứa thuộc quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu

vực sông Hồng được thống nhất, thông suốt, tránh thay đổi đột ngột trong quá trình vận hành.

2. Bổ sung, làm rõ các trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, chủ hồ liên quan đến công tác vận hành các hồ chứa

a) Bộ trưởng các bộ, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố (*Điều 23*).

b) Bộ trưởng Bộ Công Thương:

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trong trường hợp sự cố công trình vượt quá khả năng ứng phó (*khoản 1 Điều 10*);

- Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng một phần dung tích phòng lũ trên mực nước dâng bình thường của các hồ thủy điện lớn, quan trọng trên lưu vực sông Hồng khi xảy ra các tình huống khẩn cấp, bất thường theo quy định tại khoản 8 Điều 50 Luật Tài nguyên nước (*điểm e khoản 1 Điều 22*);

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc tổ chức, xây dựng Quy chế phối hợp vận hành và cung cấp thông tin, số liệu khí tượng, thủy văn, vận hành hồ (*khoản 4 Điều 22*);

- Xem xét, quyết định về việc tích nước đối với hồ Thác Bà vượt quá cao trình 56 m từ ngày 16/9 đến ngày 31/10 trong thời gian chưa hoàn thành phương án nâng cao năng lực xả lũ kiểm tra của công trình (*khoản 6 Điều 22*);

- Trong trường hợp cần thiết xem xét, quyết định về việc tích nước hồ Sơn La cao hơn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 trên cơ sở đề xuất bằng văn bản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình và an toàn hạ du (*khoản 7 Điều 22*).

c) Tập đoàn điện lực Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp vận hành và cung cấp thông tin, số liệu khí tượng, thủy văn, vận hành hồ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương (*khoản 4 Điều 22*);

- Nghiên cứu, đề xuất phương án tích nước sớm các hồ Hòa Bình và Tuyên Quang (*điểm b khoản 2 Điều 8*); tích nước hồ Sơn La cao hơn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 trên cơ sở đề xuất bằng văn bản của Tập đoàn điện lực Việt Nam nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình và hạ du (*khoản 7 Điều 22*).

d) Giám đốc các công ty thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Huội Quảng - Bản Chát và Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (*Điều 24*);

- Quyết định và chịu trách nhiệm về dâng mực nước của các hồ trong các trường hợp cụ thể theo quy định trong thời kỳ từ ngày 15/6 đến ngày 19/7 và từ ngày 22/8 đến ngày 31/10 (*điểm h khoản 5 Điều 24*);

- Báo cáo Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khi mực nước hồ có khả năng vượt quá mực nước cao nhất cho phép của từng thời kỳ mùa lũ trong trường hợp các hồ không tham gia

cắt, giảm lũ cho hạ du hoặc vận hành đảm bảo an toàn công trình (*điểm i khoản 5 Điều 24*).

Riêng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà có trách nhiệm nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai phương án nâng cao năng lực xả lũ kiểm tra của công trình thủy điện Thác Bà để đảm bảo an toàn cho công trình và an toàn hạ du (*khoản 8 Điều 24*).

3. Để đảm bảo việc điều hành, vận hành các hồ chứa thuộc Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trân trọng đề nghị quý Cơ quan, các chủ hồ nghiên cứu kỹ lưỡng quy định của quy trình để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 2 (*Điều khoản thi hành*) của Quy trình 1936 nêu rõ Quy trình vận hành liên hồ chứa là giải pháp phi công trình để phối hợp vận hành giữa các hồ, đập, công trình góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống lũ cho hạ du trong mùa lũ và sử dụng hiệu quả nguồn nước, giảm thiểu nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong mùa cạn trên lưu vực sông Hồng.

Do đó, để đảm bảo an toàn, bền vững cho đồng bằng sông Hồng, cần phải thực hiện đồng bộ, tổng thể các giải pháp công trình, phi công trình, quy hoạch hạ tầng, đô thị, phòng, chống thiên tai, an toàn công trình thủy điện, an toàn công trình thủy lợi, các quy hoạch chuyên ngành khác,... và cần phải có sự tham gia của các Bộ, ngành và địa phương. Vì vậy, trân trọng đề nghị quý cơ quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan bên cạnh việc tổ chức thực hiện quy trình, khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp phi công trình, công trình khác để đảm bảo an toàn, bền vững cho đồng bằng sông Hồng¹.

4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị quý Bộ, quý cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTgCP Hồ Quốc Dũng (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Cục: ĐĐ&PCTT, XDCTTL, KTTV (để thực hiện);
- Đài KTTV khu vực Bắc Bộ.
- Lưu: VT, VP, TNN.

 



Nguyễn Hoàng Hiệp

¹ Các giải pháp đã được Bộ NN&MT kiến nghị trong Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 7208/TTr-BNNMT ngày 03/7/2026 về việc ban hành QTVHLHC trên lưu vực sông Hồng